

quick start guide

guide d'installation rapide
kurzanleitung zur installation
beknopte installatiehandleiding
guía de instalación rápida
guida introduttiva rapida



basic clothes drying function







fonction principale de séchage
einfache trocknungsfunktion für kleidung
basis droogfunctie voor kleding
secado básico de ropas
funzione asciugatura vestiario

ENGLISH

QUICK START GUIDE

(BASIC CLOTHES DRYING FUNCTION)

This pack contains 2 aluminum tubes. The following installation guide requires the use of 3 tubes. We suggest that you use the tube included with your Magic Pressing IRO320 to properly install this accessory.







<p>1. Take the aluminium tube out 2. Take the rotating rod out</p>	<p>3. Assemble the rotating rod out</p>
	 <p>Pull the aluminium tube out Rotate counter clockwise Adjustable angle</p>
<p>4. Assemble the rotating rod</p>	<p>5. Put the telescopic rod into the recess on the top of the motor unit</p>
<p>Adjustable angle</p>  <p>Put the water</p>	<p>Adjustable angle</p> 
<p>6. Put the nylon balloon on</p>	<p>7. Put the trousers on</p>
 <p>The zipper should align to the middle of the motor unit</p>	

FRANÇAIS

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

(FONCTION PRINCIPALE DE SÉCHAGE)

Ce pack contient 2 tubes en aluminium. Le guide d'installation suivant nécessite l'utilisation de 3 tubes. Nous vous suggérons ainsi d'utiliser le tube inclus avec votre Magic Pressing IRO320 pour installer correctement cet accessoire.







<p>1. Sortir le tube d'aluminium 2. Sortir le tube tournant</p>	<p>3. Ajuster le tube tournant</p>
	<p>Sortir le tube d'aluminium Tourner vers la gauche Angle réglable</p> 
<p>4. Assembler le tube tournant</p>	<p>5. Placer le tube télescopique dans l'encoche du bloc-moteur</p>
<p>Angle réglable</p>  <p>Installer la protection</p>	<p>Angle réglable</p> 
<p>6. Mettre la baudruche de nylon</p>	<p>7. Mettre le pantalon</p>
 <p>Le zip doit être aligné avec le milieu du bloc-moteur</p>	

DEUSCH

KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION

(EINFACHE TROCKNUNGSFUNKTION FÜR KLEIDUNG)







Dieses Paket enthält 2 Aluminiumröhren. Die folgende Bedienungsanleitung erfordert die Nutzung von insgesamt 3 Röhren. Wir empfehlen Ihnen, das mit Ihrem Magic Pressing IRO320 mitgelieferten Rohr zu verwenden, um dieses Zubehör richtig zu verwenden.

<p>1. Entnehmen Sie das Aluminium-Rohr. 2. Entnehmen Sie die Drehstange.</p>	<p>3. Montieren Sie die Drehstange.</p>
	<p>Das Aluminium-Rohr herausziehen</p> <p>Linksläufig drehen</p> <p>Einstellbarer Winkel</p> 
<p>4. Montieren Sie die Drehstange.</p>	<p>5. Setzen Sie die Teleskopstange in die Aussparung oben auf der Motoreinheit ein.</p>
<p>Einstellbarer Winkel</p>  <p>Ziehen Sie den Wasserschutz an</p>	<p>Einstellbarer Winkel</p> 
<p>6. Ziehen Sie den Nylon-Ballon an.</p>	<p>7. Ziehen Sie die Hose an.</p>
 <p>Der Reißverschluss muss in der Mitte der Motoreinheit angepasst werden.</p>	

NEDERLANDS

BEKNOPTE INSTALLATIEHANDLEIDING (BASIS DROOGFUNCTIE VOOR KLEDING)







Deze verpakking bevat 2 aluminium tubes. De volgende installatiegids vereist het gebruik van 3 buizen. Wij raden u daarom aan de buis te gebruiken die bij uw Magic Pressing IRO320 wordt geleverd om dit accessoire correct te installeren.

<p>1. Trek de aluminium buis eruit 2. Neem de draaibare buis eruit</p>	<p>3. Plaats de draaibare buis</p>
	<p>Trek de aluminium buis eruit Draai tegen de klok in Aanpasbare hoek</p> 
<p>4. Plaats de draaibare buis</p>	<p>5. Plaats de telescopische buis in het gat bovenop de motorunit</p>
<p>Aanpasbare hoek</p>  <p>Plaats het spatscherm</p>	<p>Aanpasbare hoek</p> 
<p>6. Plaats de nylonballon</p>	<p>7. Doe de broek erom</p>
 <p>De rits moet in het midden van de motorunit komen</p>	

ESPAÑOL

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA (SECADO BÁSICO DE ROPAS)







Este paquete contiene 2 tubos de aluminio. La siguiente guía de instalación requiere el uso de 3 tubos. Por lo tanto, le sugerimos que utilice el tubo incluido con su Magic Pressing IRO320 para instalar correctamente este accesorio.

<p>1. Monte las barras telescópicas 2. Acople la barra base en la unión</p>	<p>3. Monte el soporte</p>
	<p>Aque el tubo de aluminio de las barras Otelos en sentido anti-horario</p>  <p>Ángulo ajustable</p>
<p>4. Inserte el paraguas en el soporte</p>	<p>5. Inserte el soporte en el orificio de la unidad del motor</p>
<p>Ángulo ajustable</p>  <p>Coloque el paraguasen la barra base del soporte</p>	<p>Ángulo ajustable</p> 
<p>6. Coloque la bolsa de nylon alrededor de la unidad del motor</p>	<p>7. Coloque una prenda de ropa inferior en el conjunto</p>
 <p>El zipper de la boca debe quedaren el medio de la unidad</p>	

GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

(FUNZIONE ASCIUGATURA VESTIARIO)

Questa confezione contiene 2 tubi di alluminio. La seguente guida all'installazione richiede l'uso di 3 tubi. Vi suggeriamo quindi di utilizzare il tubo incluso nel vostro Magic Pressing IRO320 per installare correttamente questo accessorio.

<p>1. Prendere il tubo di alluminio 2. Prendere il bastone rotante</p>	<p>3. Assemblare il pistoncino rotante</p>
	 <p>Tirare il tubo di alluminio fuori Ruotare in senso antiorario Angolazione regolabile</p>
<p>4. Montare l'asta rotante</p>	<p>5. Mettere l'asta telescopica nella rientranza sulla parte superiore del gruppo motore</p>
<p>Angolazione regolabile</p>  <p>Montare paraschizzi</p>	<p>Angolazione regolabile</p> 
<p>6. Montare il palloncino nylon</p>	<p>7. Inserire i pantaloni</p>
 <p>La cerniera dovrebbe allinearsi al centro del gruppo motore</p>	



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN **OU** À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !